
DL-5000-B
1: 458.7 °C
2: 340.6 °C
3: 112.8 °C
4: -0.2 ppm
5: 20.8 %O2
6: -
20mm/h
16/09/06 23:00
2:ｺﾝﾃﾞｨｼｮﾝ
1:ｲﾁﾝﾃﾞｨｼｮﾝ
ch2 3L On
ALM 4 21:48
0.0
200.0
400.0
600.0
3:BFﾊﾝｹﾞﾂﾁｭ
°C
5:O2ﾉｳﾄﾞ
1: 864.6 °C
2: 611.2 °C
3: 864.8 °C
4: 52.9 ppm
5: 17.1 %O2
6: -
20mm/h
16/09/06 19:00
3:BFﾊﾝｹﾞﾂﾁｭ
ch2 1L On
ALM 2 17:54
2:ｺﾝﾃﾞｨｼｮﾝ
0.0
500.0
1000.0
1500.0
1:ｲﾁﾝﾃﾞｨｼｮﾝ
°C
ch2 2H Off
ALM 3 16:08
ch2 2H On
ALM 3 16:04
ch2 2H Off
ALM 3 15:28
ch2 2H On
ALM 3 15:21
1: 723.4 °C
2: 1022.1 °C
3: 179.1 °C
4: 5.02 ppm
5: 10.7 %O2
6: -
20mm/h
16/09/06 15:00
4:CO/ｳﾄﾞ
ch2 2H Off
ALM 3 14:06
ch2 2H On
ALM 3 14:03
3:BFﾊﾝｹﾞﾂﾁｭ
0.0
500.0
1000.0
1500.0
1:ｲﾁﾝﾃﾞｨｼｮﾝ
°C
2:ｺﾝﾃﾞｨｼｮﾝ
ch2 1L Off
ALM 2 12:17
ch2 1L On
ALM 2 12:03
1: 454.9 °C
2: 613.0 °C
3: 177.3 °C
4: [illegible] ppm
5: 2.4 %O2
6: -
20mm/h
16/09/06 11:00
ch2 1L Off
ALM 2 11:19
ch2 3L Off
ALM 4 10:42
121
122

16. 09. 06