
DL-5000-B
0.0
200.0
400.0
600.0
°C
1:ｲﾁﾝｼﾞｿｲｵﾝ
3:BFｲﾘｸﾞﾁｵ
5:O2ｿｳﾄﾞ
1: 293.7 °C
3: 111.6 °C
4:CO/ｿｳﾄﾞ 20.0 %O2
20mm/h
'17 04/18 22:00
2: 281.9 °C
4: -1.7 ppm
6: +
3:BFｲﾘｸﾞﾁｵ
0.0
1000.0
1600.0
2:ｺﾝﾛﾝｿｲｵﾝ
°C
ch2 3L On
ALM 4 19:24
1:ｲﾁﾝｼﾞｿｲｵﾝ
1: 886.5 °C
3: 174.1 °C
5: 16.9 %O2
20mm/h
'17 04/18 18:00
2: 554.1 °C
4: 3.7 ppm
6: +
5:O2ｿｳﾄﾞ
ch2 1L On
ALM 2 17:04
ch2 1L Off
ALM 2 15:11
ch2 1L On
ALM 2 16:11
ch2 1L Off
ALM 2 16:10
ch2 1L On
ALM 2 15:38
ch2 1L Off
ALM 2 15:04
ch2 1L On
ALM 2 15:00
ch2 1L Off
ALM 2 14:27
ch2 1L On
ALM 2 14:26
ch2 1L Off
ALM 2 14:05
ch2 3L Off
ALM 4 13:28
4:CO/ｿｳﾄﾞ
0.0
500.0
1000.0
1:ｲﾁﾝｼﾞｿｲｵﾝ
1: 632.3 °C
3: 175.5 °C
5: 10.2 %O2
20mm/h
'17 04/18 14:00
2: 632.5 °C
4: -1.8 ppm
6: +
2:ｺﾝﾛﾝｿｲｵﾝ
1: 147.3 °C
3: 45.2 °C
5: 21.0 %O2
40mm/h
'17 04/08 10:00
2: 86.4 °C
4: -2.3 ppm
6: +
5:O2ｿｳﾄﾞ
4:CO/ｿｳﾄﾞ

17. 04. 18