
DL-5000-B
20mm/h
18/06/18 09:00
2:ｴﾁﾚﾝｼﾞｵﾝ
0.0
200.0
400.0
600.0
3:BFｲｿﾌﾞﾁﾝ
1:ｲｿﾌﾞﾁﾝｼﾞｵﾝ
°C
5:O2ｶﾞｽ
1: 529.0 °C
3: 127.5 °C
5: 21.2 %O2
2: 886.2 °C
4: -2.1 ppm
6: -
20mm/h
18/06/18 22:00
ch2 3L On
ALM 4 21:46
3:BFｲｿﾌﾞﾁﾝ
0.0
500.0
1000.0
1600.0
2:ｴﾁﾚﾝｼﾞｵﾝ
2:ｴﾁﾚﾝｼﾞｵﾝ
°C
ch2 1L On
ALM 2 18:30
1:ｲｿﾌﾞﾁﾝｼﾞｵﾝ
ch2 2H Off
ALM 3 17:34
1: 927.1 °C
3: 173.5 °C
5: 14.3 %O2
2: 938.2 °C
4: -0.8 ppm
6: -
ch2 2H On
ALM 3 17:31
20mm/h
18/06/18 18:00
ch2 2H Off
ALM 3 15:51
5:O2ｶﾞｽ
ch2 2H On
ALM 3 15:49
ch2 2H Off
ALM 3 15:43
ch2 2H On
ALM 3 15:34
4:CO2ｶﾞｽ
ch2 1L Off
ALM 2 14:11
0.0
500.0
1000.0
1500.0
ch2 1L On
ALM 2 14:10
1:ｲｿﾌﾞﾁﾝｼﾞｵﾝ
3:BFｲｿﾌﾞﾁﾝ
°C
ch2 1L Off
ALM 2 13:34
ch2 1L On
ALM 2 13:32
ch2 1L Off
ALM 2 13:30
2:ｴﾁﾚﾝｼﾞｵﾝ
1: 753.4 °C
3: 170.2 °C
5: 10.7 %O2
2: 905.8 °C
4: 44.0 ppm
6: -
ch2 1L On
ALM 2 13:29
ch2 1L Off
ALM 2 13:25
20mm/h
18/06/18 14:00
1:ｲｿﾌﾞﾁﾝｼﾞｵﾝ
ch2 1L On
ALM 2 13:23
ch2 1L Off
ALM 2 13:20
ch2 3L Off
ALM 4 13:07
DL-5000-B

18. 06. 18