
DL-5000-B
'18 07/14 22:00
2:ｺﾝﾛｼﾞｼｯｵﾝ
1:ｲﾁﾝｼﾞｼｯｵﾝ
0.0
200.0
400.0
600.0
°C
3:BFｲﾘｸﾞﾁｽ
5:O2ﾚﾍﾞﾙ
4:COﾚﾍﾞﾙ
1: 1083.5 °C
2: 789.6 °C
3: 173.9 °C
4: 3.2 ppm
5: 15.4 %O2
6: -
20mm/h
'18 07/14 18:00
ch2 1L On
ALM 2 17:42
ch2 2H Off
ALM 3 16:14
ch2 2H On
ALM 3 16:12
ch2 2H Off
ALM 3 16:04
ch2 2H On
ALM 3 16:02
500.0
1000.0
1500.0
1: 857.0 °C
2: 931.1 °C
3: 173.9 °C
4: -0.3 ppm
5: 15.4 %O2
6: -
'18 07/14 14:00
ch2 1L Off
ALM 2 10:18
ch2 1L On
ALM 2 10:15
ch2 1L Off
ALM 2 10:13
ch2 1L On
ALM 2 10:04
ch2 1L Off
ALM 2 10:03
ch2 3L Off
ALM 4 10:02
1: 133.6 °C
2: 208.3 °C
3: 137.9 °C
4: 70.0 ppm
5: 19.8 %O2
6: -
'18 07/14 10:00
1: 226.5 °C
2: 160.3 °C
3: 62.0 °C
4: -1.3 ppm
5: 20.3 %O2
6: -
'18 07/14 06:00

18. 07. 14